

## Matériel demandé suite à la présentation de la CMDB de rêve

À la demande générale des participants pendant la présentation, nous mettons à votre disposition la liste des nouveaux types de CI qui ont été ajoutés, les nouveaux types de relations, et les relations possibles que nous avons réalisés pour bâtir notre présentation.

### Type de CI

DescriptionFR	DescriptionEN	estUnDocument
Forêt	Forest	0
Base de données	Database	0
Interface	Interface	0
Certificat	Certificate	0
Grappe	Cluster	0
Cabinet	Rack	0
Réseau	Network	0
Tâche planifiée	Scheduled Task	0
Nom de domaine	Domain Name	0
Balanceur de charge	Load Balancer	0
Châssis	Enclosure	0
Référence	Reference	1
Partage de fichier	Shared Folder	0
Contrat de licence	License Contract	0
Lien de télécommunication	Telecommunication Line	0

**Attention** : les types de CI mentionnés plus haut peuvent être importés avec l'outil DataImporter. Pour plus de détails, référez-vous à l'article [DataImporter - Importation des types de CI](#)

### Type de relations

Nom français	Nom opposé	Nom anglais	Nom opposé
A un trust avec	A un trust avec	Has a trust with	Has a trust with
Est parent de	Est enfant de	Is a child of	Is a parent of
Est un contrôleur de	A comme contrôleur	Has for controller	Is a controller of

### Relations possibles

CI1	Relation	CI2
Application d'affaires	A pour dépendant	Logiciel
Application d'affaires	Authentifie via	Domaine
Application d'affaires	Authentifie via	Forêt
Application d'affaires	Dépend de	Certificat
Application d'affaires	Dépend de	Logiciel
Application d'affaires	Dépend de	Service d'infrastructure
Application d'affaires	Utilise	Base de données
Application d'affaires	Utilise	Logiciel
Balanceur de charge	Est connecté à	Modem
Balanceur de charge	Est connecté à	Pare-feu
Balanceur de charge	Est connecté à	Réseau
Base de données	A pour dépendant	Logiciel
Base de données	Authentifie via	Domaine
Base de données	Authentifie via	Forêt

<b>C11</b>	<b>Relation</b>	<b>C12</b>
Base de données	Est utilisé par	Application d'affaires
Base de données	Est utilisé par	Interface
Cabinet	Héberge	Châssis
Cabinet	Héberge	Commutateur
Cabinet	Héberge	Concentrateur
Cabinet	Héberge	Lien de télécommunication
Cabinet	Héberge	Modem
Cabinet	Héberge	Pare-feu
Cabinet	Héberge	Routeur
Cabinet	Héberge	Serveur
Cabinet	Héberge	Unité de sauvegarde
Cabinet	Héberge	UPS
Certificat	A pour dépendant	Application d'affaires
Certificat	A pour dépendant	Certificat
Certificat	A pour dépendant	Service d'infrastructure
Certificat	Dépend de	Certificat
Certificat	Est installé sur	Pare-feu
Certificat	Est installé sur	Serveur
Châssis	Est hébergé par	Cabinet
Commutateur	Est composé de	Commutateur
Commutateur	Est connecté à	Commutateur
Commutateur	Est connecté à	Réseau
Commutateur	Est hébergé par	Cabinet
Commutateur	Est utilisé par	Pare-feu
Commutateur	Fait partie de	Commutateur
Commutateur	Héberge	Réseau
Concentrateur	Est connecté à	Réseau
Concentrateur	Est hébergé par	Cabinet
Contrat de licence	Est associé à	Logiciel
Contrat de licence	S'applique à	Logiciel
Domaine	A comme contrôleur	Serveur
Domaine	A un trust avec	Domaine
Domaine	A un trust avec	Domaine
Domaine	A un trust avec	Forêt
Domaine	Dépend de	Service d'infrastructure
Domaine	Est enfant de	Domaine
Domaine	Est parent de	Domaine
Domaine	Est utilisé par	Service d'infrastructure
Domaine	Fait partie de	Forêt
Domaine	Offre l'authentification pour	Application d'affaires
Domaine	Offre l'authentification pour	Base de données
Domaine	Offre l'authentification pour	Service
Forêt	A un trust avec	Domaine
Forêt	A un trust avec	Forêt
Forêt	A un trust avec	Forêt
Forêt	Est composé de	Domaine
Forêt	Offre l'authentification pour	Application d'affaires
Forêt	Offre l'authentification pour	Base de données
Forêt	Offre l'authentification pour	Service
Grappe	Est composé de	Pare-feu
Grappe	Est composé de	Serveur
Grappe	Est connecté à	Réseau
Grappe	Fait partie de	Service d'infrastructure
Grappe	Héberge	Serveur
Interface	Est installé sur	Serveur

<b>C11</b>	<b>Relation</b>	<b>C12</b>
Interface	Est utilisé par	Application d'affaires
Interface	Est utilisé par	Service d'infrastructure
Interface	Utilise	Base de données
Lien de télécommunication	A pour dépendant	Modem
Lien de télécommunication	Est hébergé par	Cabinet
Lien de télécommunication	Est utilisé par	Modem
Lien de télécommunication	Est utilisé par	Routeur
Logiciel	A pour dépendant	Application d'affaires
Logiciel	Dépend de	Application d'affaires
Logiciel	Dépend de	Base de données
Logiciel	Dépend de	Service d'infrastructure
Logiciel	Est associé à	Contrat de licence
Logiciel	Est utilisé par	Application d'affaires
Logiciel	S'applique à	Contrat de licence
Modem	Dépend de	Lien de télécommunication
Modem	Est connecté à	Balanceur de charge
Modem	Est connecté à	Pare-feu
Modem	Est connecté à	Réseau
Modem	Est hébergé par	Cabinet
Modem	Utilise	Lien de télécommunication
Pare-feu	A d'installé	Certificat
Pare-feu	Est connecté à	Balanceur de charge
Pare-feu	Est connecté à	Modem
Pare-feu	Est connecté à	Réseau
Pare-feu	Est hébergé par	Cabinet
Pare-feu	Fait partie de	Grappe
Pare-feu	Utilise	Commutateur
Partage de fichier	Est partagé par	Serveur
Référence	S'applique à	Réseau
Réseau	Est associé à	Référence
Réseau	Est connecté à	Balanceur de charge
Réseau	Est connecté à	Commutateur
Réseau	Est connecté à	Concentrateur
Réseau	Est connecté à	Grappe
Réseau	Est connecté à	Modem
Réseau	Est connecté à	Pare-feu
Réseau	Est connecté à	Routeur
Réseau	Est connecté à	Serveur
Réseau	Est connecté à	UPS
Réseau	Est hébergé par	Commutateur
Routeur	Est connecté à	Réseau
Routeur	Est connecté à	Routeur
Routeur	Est hébergé par	Cabinet
Routeur	Utilise	Lien de télécommunication
Serveur	A d'installé	Certificat
Serveur	A d'installé	Interface
Serveur	A d'installé	Service
Serveur	A pour dépendant	Service d'infrastructure
Serveur	Est connecté à	Réseau
Serveur	Est hébergé par	Cabinet
Serveur	Est hébergé par	Grappe
Serveur	Est hébergé par	Serveur
Serveur	Est hébergé par	Service d'infrastructure
Serveur	Est un contrôleur de	Domaine
Serveur	Fait partie de	Grappe

<b>C11</b>	<b>Relation</b>	<b>C12</b>
Serveur	Héberge	Serveur
Serveur	Partage	Partage de fichier
Service	Authentifie via	Domaine
Service	Authentifie via	Forêt
Service	Est installé sur	Serveur
Service d'infrastructure	A pour dépendant	Application d'affaires
Service d'infrastructure	A pour dépendant	Domaine
Service d'infrastructure	A pour dépendant	Logiciel
Service d'infrastructure	A pour dépendant	Service d'infrastructure
Service d'infrastructure	Dépend de	Certificat
Service d'infrastructure	Dépend de	Serveur
Service d'infrastructure	Dépend de	Service d'infrastructure
Service d'infrastructure	Est composé de	Grappe
Service d'infrastructure	Héberge	Serveur
Service d'infrastructure	Utilise	Domaine
Service d'infrastructure	Utilise	Interface
Unité de sauvegarde	Est hébergé par	Cabinet
UPS	Est connecté à	Réseau
UPS	Est hébergé par	Cabinet